



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
เรื่อง อนุมัติการจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และเพื่อประโยชน์การบริการสาธารณะของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งมีโครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๕,๒๗๘,๙๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดพิจารณาอนุมัติ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายกวีพล ศรีชุมพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติ ปี ๒๕๖๘ (แนบท้ายแบบขอเสนอญัตติ)

งบประมาณเงินสะสม

ร.น.	ชื่อโครงการ	ขนาด	ราคาขออนุมัติ	หมายเหตุ
๑	โครงการเทศบาลนครศรีธรรมโศกรอบเมรุ บ้านดงจันทู หมู่ที่ ๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๓๒ ข้อ ๙๘	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๓๒๑,๕๐๐.๐๐	ลาน คสล.
๒	โครงการเทศบาลนครศรีธรรมโศกรอบเมรุ บ้านหนองหมากแขว หมู่ที่ ๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๓๑ ข้อ ๙๖	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๒๑๑,๕๐๐.๐๐	ลาน คสล.
๓	โครงการเทศบาลนครศรีธรรมโศกรอบเมรุ บ้านยางคำ หมู่ที่ ๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๓๑ ข้อ ๙๔	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๑๗๔,๖๐๐.๐๐	ลาน คสล.
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากสวนยางพารานางบ้านเย็น ถึงบ้านดงจันทู บ้านยางคำ หมู่ที่ ๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๐ ข้อ ๔๑	ผิวจราจรลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๙๐๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	เกลี่ยปรับ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยกบ้านนางแต ถึงบ้านน้อย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๒๕ ข้อ ๖๒	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	คสล.

งบประมาณเงินสะสม				
ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	ราคาขออนุมัติ	หมายเหตุ
๖	โครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ สำนักสงฆ์ป่าช้า บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้าที่ ๑ ลำดับ ๑	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๓๖๖,๗๐๐.๐๐	ลาน คสล.
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนายนายจันทา สีแก้ว ถึงนากำนันยุทธ บ้านคำสะอาด๒ หมู่ที่ ๘ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๒	ผิวจราจรลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	บดอัด
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากถนนนาดอกไม้ ถึงบ้านแม่บัวสอน บ้านคำสะอาด๒ หมู่ที่ ๘ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๓	ผิวจราจรลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทล-๗-๑๐๑)	๔๓๙,๐๐๐.๐๐	บดอัด
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนางนางสีพอง - ทางหลวงชนบท หน้าบ้านนางบัวตูม บัวบาน บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ ๑๐ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๖ ข้อ ๑๐๓	ผิวจราจรลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทล-๗-๑๐๑)	๔๓๙,๐๐๐.๐๐	บดอัด
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปวัดป่าบ้านปลวก บ้านธาตุไสภา หมู่ที่ ๑๑ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๓๙ ข้อ ๑๑๓	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	คสล.

งบประมาณเงินสะสม				
ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	ราคาขออนุมัติ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากถนนลาดยางไปบ่อร้าง ถึงหนองกระตึก (ช่วงบ้านปลวก) จำนวน ๓ ช่วง บ้านคำสะอาดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)แก้ไขครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๔	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรลูกรังกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร รวม ระยะทางดำเนินการ ๓,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๓๖๗,๐๐๐.๐๐	แก้ไขปรับ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางยุพิน ถึงบ้านนายศิลา อุ่นแก้ว บ้านคำสะอาดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้า ๔๓ ข้อ ๑๒๔	ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	คสล.
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสงัด ศรีภักดี บ้านปลวก หมู่ที่ ๑๔ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒ ข้อ ๕	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	คสล.
๑๔	โครงการก่อสร้างอรัณยชัยกัฬา อบต.คำสะอาด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๔ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๖	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๖ ชุด ตามแบบ อบต.คำสะอาดกำหนด	๔๕๑,๗๐๐.๐๐	อรัณยชัยกัฬา
รวมราคา			๕,๒๗๘,๙๐๐.๐๐	