



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด  
เรื่อง อนุมัติการจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ครั้งที่ ๒  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีโครงการจ่ายเงินสะสม จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๓,๖๐๘,๐๐๐ บาท ( สามล้านหกแสนแปดพันบาทถ้วน ) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดพิจารณาอนุมัติ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายทวีพล ศรีชุมพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

งบประมาณเงินสะสม

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนางนางบัวเรียน บุปผาลัย ถึงนางนงอ้อย บุปผาลัย บ้านคำสะอาด หมู่ที่ ๑ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากปากทางนายทองสุข ต่อนสุรา ถึงถนน อบจ. ช้างป่าช้า บ้านดงจันทู หมู่ที่ ๒ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางนิยม แผลงกลาง บ้านหนองหมากแฉว หมู่ที่ ๓ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกส์ จากสี่แยกบ้านนางน้อย ถึงหน้าวัดอัมพวัน บ้านปลวก หมู่ที่ ๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๖๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และ ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๒๘๒,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวัดป่าช้า ถึงถนนลูกรังทางัดนาหมั่ง บ้านยางคำ หมู่ที่ ๕ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบบริเวณที่สาธารณประโยชน์ โคกสูง จำนวน ๒ ช่วง บ้านนาดินจี่ หมู่ที่ ๖ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๕	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๔ ท่อน ๒ จุด และ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๑๒,๐๐๐.๐๐	๔๖๒,๐๐๐.๐๐

งบประมาณเงินสะสม

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	งบประมาณ	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากสวนยางสุพรรณ มัทชะ ถึง นานาง รัตนา คำทอง บ้านนาดินจี่ หมู่ที่ ๖ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แกะไขครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๔	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๕๐ ตารางเมตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนายน้อย สังข์ทอง ถึงนายนาย วิรัตน์ อารีย์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แกะไขครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๖,๐๐๐.๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญมี สิริ ตล ถึงบ้านนายคำภา สีสวาท บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๓๒	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๒๒๑,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนายนายเจริญ พรหมย้ง ถึง ถนน ออบจ. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แกะไขครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๐	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๗,๐๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากสวนยางพารา นายสังวาลย์ สมวงศ์ ถึงห้วยบง บ้านคำสะอาด ๒ หมู่ที่ ๘ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๓๙	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ และติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากนาพ่อสอน แสงกล้า ถึง สวน ยางพารานางพัว แสงกล้า บ้านคำสะอาด ๒ หมู่ที่ ๘ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๔๐	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวาง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ชั้น ๓	๕๕,๐๐๐.๐๐	

งบประมาณเงินสะสม

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานาชาติสมจิตร - กุดแกลบ บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ ๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๔๔	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านนายประไพ ถึงบ้านนางบุญ บ้านแสงตะวัน หมู่ที่ ๙ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๔๒ ข้อ ๑๑๘	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นข้างบ้านนายอุดม - ทุ่งนาแม่หนูพิน ไผ่โสภา บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ ๑๐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑	ขนาดผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๔๑,๐๐๐.๐๐
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนางปัดดา - นาพ่อสังวาลย์ บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ ๑๐ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๓ ลำดับที่ ๔๘	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ จากสามแยกบ้าน ผอ.อุดม ถึงร้านค้านายวุฒิ คำคือ บ้านธาตุโสภา หมู่ที่ ๑๑ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๙,๐๐๐.๐๐
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากสามแยกนาพอกุด แสนเมืองลาย ถึงห้วยคำชน บ้านธาตุโสภา หมู่ที่ ๑๑ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๕๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๖๙,๐๐๐.๐๐	

งบประมาณเงินสะสม

ที่	ชื่อโครงการ	ขนาด	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากสวนนายสว่าง ถึง นานายคำ ศรีประหลาด บ้านคำสะอาดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๗ ลำดับที่ ๖๔	ขนาดผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นนายสมหมาย ถึงนางบัวไข (สุกี สมวงศ์) บ้านคำสะอาดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๗ ลำดับที่ ๖๔	ขนาดผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๙,๐๐๐.๐๐	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากสวนนางโสภา เกลาเกลี้ยง ถึง นายสุพัฒน์ แสงกล้า บ้านคำสะอาดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘	ขนาดผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากนานายดี ศรีโสภา ถึง สวนยาง นางหนูค่าย รักษาบุญ บ้านปลวก หมู่ที่ ๑๓ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๖๘	ขนาดผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๐ ท่อน ๒ จุด และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากวัดป่าธาตุโสภา ถึงพ่อสวิง ผลหาญ บ้านปลวก หมู่ที่ ๑๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๗๓	ขนาดผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต. คำสะอาด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๕๐ ลำดับที่ ๑๔๙	ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน ปูกระเบื้องเวทีในห้องประชุม (ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดกำหนด)	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๐๐๐.๐๐
		รวมงบประมาณ		๓,๖๐๘,๐๐๐.๐๐